


# Wynajem podestów ruchomych, wynajem podnośników, wynajem zwyżek

- - Zwyżek i podestów nożycowych podnoszących na 14 metrów i więcej
- - Zwyżek i podnośników masztowych podnoszących na 10 metrów
- - Wózków widłowych o udźwigu do 16 ton i więcej.
- - Przegubowych zwyżek koszowych podnoszących od 8 do 20 metrów i wyżej.
- - Maszyn i urządzeń budowlanych (wiertnice, zagęszczarki, agregatory i inne)

W naszym asortymencie znajdują się podesty ruchome samojezdne, wyposażone w napęd elektryczny lub spalinowy. Oferowane urządzenia posiadają aktualne badania Urzędu Dozoru Technicznego, w związku z czym są w pełni funkcjonalne i niezawodne. Gwarantujemy szybki transport wybranych sprzętów i fachowe doradztwo w zakresie obsługi.

## Oferta wynajmu podestów ruchomych, zwyżek cennik

Szybkie wyszukiwanie. Wyszukaj maszynę, której szukasz. Rozwiń listę.



1. Podnośnik koszowy HAULOTTE HA12I elektryczny
  - Typ konstrukcji PRZEGUBOWO-TELESKOPOWY
2. Podnośnik koszowy JLG 450 AJ elektryczny 16m
  - Typ konstrukcji PRZEGUBOWY
  
1. Grove AMZ51 podnośnik koszowy elektryczny 16m.
  - Typ konstrukcji PRZEGUBOWY
  
1. Manitou VJR 105 10,3m
  - Typ konstrukcji MASZTOWY

1. Podnośnik koszowy Haulotte HA15X diesel 16m
  - Typ konstrukcji PRZEGUBOWY

1. Podnośnik koszowy Haulotte HA16PXNT
  - Typ konstrukcji PRZEGUBOWY

1. Podnośnik koszowy JLG 450 AJ II diesel 16m
  - Typ konstrukcji PRZEGUBOWY

1. Podnośnik koszowy JLG 450 AJ II diesel 16m
  - Typ konstrukcji PRZEGUBOWY



1. Podnośnik nożycowy GENIE GS-4047 elektryczny 14m
  - Typ konstrukcji NOŻYCOWY

1. Podnośnik nożycowy Iteco IT 12122 elektryczny 14m
  - Typ konstrukcji NOŻYCOWY

1. Podnośnik nożycowy Liftlux 64-8 elektryczny 8m
  - Typ konstrukcji NOŻYCOWY

1. Podnośnik nożycowy Liftlux 64-8 elektryczny 8m
  - Typ konstrukcji NOŻYCOWY

1. Podnośnik nożycowy Haulotte Optimum 8 krótki 8m
  - Typ konstrukcji NOŻYCOWY

1. Podnośnik nożycowy Haulotte Optimum 8 krótki 8m
  - Typ konstrukcji NOŻYCOWY

1. Podnośnik nożycowy JLG-1930ES krótki 8m
  - Typ konstrukcji NOŻYCOWY

## **Podnośnik koszowy HAULOTTE HA12I** elektryczny

UDT tak

Typ konstrukcji PRZEGUBOWO-TELESKOPOWY

Udźwig /kg 200, obrót 360 stopni

Wysokość podnoszenia 12 M ROBOCZYCH, wysokość wyniesienia podłogi kosza 10 M, wysięg boczny 650 cm

Typ napędu ELEKTRYCZNY 48V, Masa maszyny: 4950 KG, Szerokość 150 cm, Długość 458,5 cm

Wysokość transportowa: 197 cm, prześwit 17 cm, Rozmiar kosza 70x 114cm

**Cena wynajmu za dobę 280 zł jeśli powyżej 1 tygodnia.**

**KONTAKT E-MAIL W SPRAWIE WYNAJMU**



Maciej Podlesiński tel. 509 692 444

Piotr Major tel. 500 710 163

---

## **Podnośnik koszowy JLG 450 AJ** **elektryczny 16m**

UDT tak

Typ konstrukcji PRZEGUBOWY

Udźwig /kg 230, obrót 360 stopni

Wysokość podnoszenia 15,72 M ROBOCZYCH, wysięg boczny 762 cm

Typ napędu ELEKTRYCZNY 48V, Masa maszyny: 6670 KG, Szerokość 175 cm, Długość 645 cm

Wysokość transportowa: 207 cm, prześwit 20 cm, Rozmiar kosza 75x 152cm

**Cena wynajmu za dobę 280 zł jeśli powyżej 1 tygodnia.**

### **KONTAKT E-MAIL W SPRAWIE WYNAJMU**

Maciej Podlesiński tel. 509 692 444

Piotr Major tel. 500 710 163

---

## **Grove AMZ51 podnośnik koszowy** **elektryczny 16m.**

UDT tak

## Typ konstrukcji PRZEGUBOWY

Udźwig /kg 227, obrót 360 stopni

Wysokość podnoszenia 15,55 M ROBOCZYCH, wysięg boczny 780cm

Typ napędu ELEKTRYCZNY 48V, Masa maszyny: 6800 KG, Szerokość 175 cm, Długość 605 cm

Wysokość transportowa: 207 cm, prześwit 20 cm, Rozmiar kosza 75x 122cm

**Cena wynajmu za dobę 280zł jeśli powyżej 1 tygodnia.**

### **KONTAKT E-MAIL W SPRAWIE WYNAJMU**

Maciej Podlesiński tel. 509 692 444

Piotr Major tel. 500 710 163

---

## **Manitou VJR 105 10,3m**

UDT tak

## Typ konstrukcji MASZTOWY

Udźwig /kg 250, obrót 360 stopni. Wysokość podnoszenia 10,3 M ROBOCZYCH, wysięg boczny 280 cm

Typ napędu ELEKTRYCZNY 24V, Masa maszyny: 3290 kg, Szerokość 99cm, Długość 120/268 cm

Wysokość transportowa: 199 cm, prześwit 9 cm, Rozmiar kosza 75x 122cm

**Cena wynajmu za dobę 140 zł jeśli powyżej 1 tygodnia.**

### **KONTAKT E-MAIL W SPRAWIE WYNAJMU**

Maciej Podlesiński tel. 509 692 444

Piotr Major tel. 500 710 163

---

## **Podnośnik koszowy Haulotte HA15X diesel 16m**

UDT tak

Typ konstrukcji PRZEGUBOWY

Udźwig /kg 227, obrót 360 stopni

Wysokość podnoszenia 15,00 M ROBOCZYCH, wysięg boczny 735cm

Typ napędu DIESEL 4X4, Masa maszyny: 6500 kg, Szerokość 226 cm, Długość 670 cm

Wysokość transportowa: 208 cm, Rozmiar kosza 80x 180cm

**Cena wynajmu za dobę 280 zł jeśli powyżej 1 tygodnia.**

### **KONTAKT E-MAIL W SPRAWIE WYNAJMU**

Maciej Podlesiński tel. 509 692 444

Piotr Major tel. 500 710 163

---

## **Podnośnik koszowy Haulotte HA16PXNT**

UDT tak

Typ konstrukcji PRZEGUBOWY

Udźwig /kg 230, obrót 360 stopni

Wysokość podnoszenia 16,00 M ROBOCZYCH, wysięg boczny 900cm

Typ napędu DIESEL 4X4, Masa maszyny: 7240 kg, Szerokość 226 cm, Długość 5250 cm

Wysokość transportowa: 230 cm, Rozmiar kosza 80x 180cm

**Cena wynajmu za dobę 300 zł jeśli powyżej 1 tygodnia.**

**KONTAKT E-MAIL W SPRAWIE WYNAJMU**

Maciej Podlesiński tel. 509 692 444

Piotr Major tel. 500 710 163

---

**Podnośnik koszowy JLG 450 AJ II diesel  
16m**

UDT tak

Typ konstrukcji PRZEGUBOWY

Udźwig /kg 230, obrót 360 stopni

Wysokość podnoszenia 15,80 M ROBOCZYCH, wysięg boczny 7.47 m

Typ napędu DIESEL 4X4,

Masa maszyny: 7100 kg, Szerokość 210cm, Długość 653 cm

Wysokość transportowa: 224 cm, Rozmiar kosza 76x 183cm

**Cena wynajmu za dobę 300 zł jeśli powyżej 1 tygodnia.**

**KONTAKT E-MAIL W SPRAWIE WYNAJMU**

Maciej Podlesiński tel. 509 692 444

Piotr Major tel. 500 710 163

---

**Podnośnik koszowy JLG 450 AJ II diesel  
16m**

## UDT tak

### Typ konstrukcji PRZEGUBOWY

Udźwig /kg 230, obrót 360 stopni

Wysokość podnoszenia 15,80 M ROBOCZYCH, wysięg boczny 7.47 m

Typ napędu DIESEL 4X4,

Masa maszyny: 7100 kg, Szerokość 210cm, Długość 653 cm

Wysokość transportowa: 224 cm, Rozmiar kosza 76x 183cm

**Cena wynajmu za dobę 300 zł jeśli powyżej 1 tygodnia.**

#### **KONTAKT E-MAIL W SPRAWIE WYNAJMU**

Maciej Podlesiński tel. 509 692 444

Piotr Major tel. 500 710 163

---

## **Podnośnik koszowy JLG 600 AJ diesel 20m**

## UDT tak

### Typ konstrukcji PRZEGUBOWY

Udźwig /kg 230, obrót 360 stopni

Wysokość podnoszenia 20 M ROBOCZYCH, wysięg boczny 11 M

Typ napędu DIESEL 4x2, Masa maszyny: 10660 kg, Szerokość 249 cm, Długość 882 cm

Wysokość transportowa: 257 cm, prześwit 30 cm, Rozmiar kosza 91x 244 cm

**Cena wynajmu za dobę 400 zł jeśli powyżej 1 tygodnia.**

**KONTAKT E-MAIL W SPRAWIE WYNAJMU**

Maciej Podlesiński tel. 509 692 444

Piotr Major tel. 500 710 163

---

**Podnośnik nożycowy JLG 260 MRT diesel  
10m**

UDT tak

Typ konstrukcji NOŻYCOWY

Udźwig /kg 557

Wysokość podnoszenia 10 M ROBOCZYCH

Typ napędu DIESEL 4x4, Masa maszyny: 3390 kg, Szerokość 175 cm, Długość 267 cm

Wysokość transportowa: 237 cm Z PODNIESIONYMI BARIERKAMI , długość platformy: 259 cm, szerokość platformy 165 + wydłużenie 122 cm

**Cena wynajmu za dobę 300 zł jeśli powyżej 1 tygodnia.**

**KONTAKT E-MAIL W SPRAWIE WYNAJMU**

Maciej Podlesiński tel. 509 692 444

Piotr Major tel. 500 710 163

---

**Podnośnik nożycowy JLG 3369 LE**

## **elektryczny 12m**

### Typ konstrukcji NOŻYCOWY

Udźwig /kg 450

Wysokość podnoszenia 12 M ROBOCZYCH

Typ napędu ELEKTRYCZNY 48V, Masa maszyny: 4600 kg, Szerokość 175 cm, Długość 315 cm

Wysokość transportowa: 279 cm Z PODNIESIONYMI BARIERKAMI

Wymiary platformy 165 /292 cm, wydłużenie 91 cm

**Cena wynajmu za dobę 280 zł jeśli powyżej 1 tygodnia.**

#### **KONTAKT E-MAIL W SPRAWIE WYNAJMU**

Maciej Podlesiński tel. 509 692 444

Piotr Major tel. 500 710 163

---

## **Podnośnik nożycowy GENIE GS-4047 elektryczny 14m**

UDT tak

### Typ konstrukcji NOŻYCOWY

Udźwig /kg 350

Wysokość podnoszenia 14 M ROBOCZYCH

Typ napędu ELEKTRYCZNY 24V, Masa maszyny: 3260kg, Szerokość 119 cm, Długość 280cm

Wysokość transportowa: 196 cm lub 254 cm Z PODNIESIONYMI BARIERKAMI

Wymiary platformy 115/226 cm, wydłużenie balkon 0.91cm

**Cena wynajmu za dobę 280 zł jeśli powyżej 1 tygodnia.**

**KONTAKT E-MAIL W SPRAWIE WYNAJMU**

Maciej Podlesiński tel. 509 692 444

Piotr Major tel. 500 710 163

---

## **Podnośnik nożycowy Iteco IT 12122 elektryczny 14m**

UDT tak

Typ konstrukcji NOŻYCOWY

Udźwig /kg 350

Wysokość podnoszenia 14 M ROBOCZYCH

Typ napędu ELEKTRYCZNY 24V, Masa maszyny: 3315kg, Szerokość 122 cm, Długość 247cm

Wysokość transportowa: 254 cm Z PODNIESIONYMI BARIERKAMI

Wymiary platformy 120/226 cm, wydłużenie 140cm

**Cena wynajmu za dobę 280 zł jeśli powyżej 1 tygodnia.**

**KONTAKT E-MAIL W SPRAWIE WYNAJMU**

Maciej Podlesiński tel. 509 692 444

Piotr Major tel. 500 710 163



---

## **Podnośnik nożycowy Liftlux 64-8** **elektryczny 8m**

UDT tak

Typ konstrukcji NOŻYCOWY

Udźwig /kg 350

Wysokość podnoszenia 8 M ROBOCZYCH

Typ napędu ELEKTRYCZNY 24V, Masa maszyny: 1800g, Szerokość 80 cm, Długość 250cm

Wysokość transportowa: 210 cm Z PODNIESIONYMI BARIERKAMI

Wymiary platformy 80/245 cm, wydłużenie 90cm

**Cena wynajmu za dobę 140 zł jeśli powyżej 1 tygodnia.**

**KONTAKT E-MAIL W SPRAWIE WYNAJMU**

Maciej Podlesiński tel. 509 692 444

Piotr Major tel. 500 710 163

---

## **Podnośnik nożycowy Liftlux 64-8** **elektryczny 8m**

UDT tak

## Typ konstrukcji NOŻYCOWY

Udźwig /kg 350

Wysokość podnoszenia 8 M ROBOCZYCH

Typ napędu ELEKTRYCZNY 24V, Masa maszyny: 1800g, Szerokość 80 cm, Długość 250cm

Wysokość transportowa: 210 cm Z PODNIESIONYMI BARIERKAMI

Wymiary platformy 80/245 cm, wydłużenie 90cm

**Cena wynajmu za dobę 140 zł jeśli powyżej 1 tygodnia.**

### **KONTAKT E-MAIL W SPRAWIE WYNAJMU**

Maciej Podlesiński tel. 509 692 444

Piotr Major tel. 500 710 163

---

## **Podnośnik nożycowy Haulotte Optimum 8 krótki 8m**

UDT tak

## Typ konstrukcji NOŻYCOWY

Udźwig /kg 230

Wysokość podnoszenia 8 M ROBOCZYCH

Typ napędu ELEKTRYCZNY 24V, Masa maszyny: 152 kg, Szerokość 74 cm, Długość 190 cm

Wysokość transportowa: 198 cm Z PODNIESIONYMI BARIERKAMI

Wymiary platformy 74/172 cm, wydłużenie 86 cm

**Cena wynajmu za dobę 140 zł jeśli powyżej 1 tygodnia.**

**KONTAKT E-MAIL W SPRAWIE WYNAJMU**

Maciej Podlesiński tel. 509 692 444

Piotr Major tel. 500 710 163

---

**Podnośnik nożycowy Haulotte Optimum 8  
krótki 8m**

UDT tak

Typ konstrukcji NOŻYCOWY

Udźwig /kg 230

Wysokość podnoszenia 8 M ROBOCZYCH

Typ napędu ELEKTRYCZNY 24V, Masa maszyny: 152 kg, Szerokość 74 cm, Długość 190 cm

Wysokość transportowa: 198 cm Z PODNIESIONYMI BARIERKAMI

Wymiary platformy 74/172 cm, wydłużenie 86 cm

**Cena wynajmu za dobę 140 zł jeśli powyżej 1 tygodnia.**

**KONTAKT E-MAIL W SPRAWIE WYNAJMU**

Maciej Podlesiński tel. 509 692 444

Piotr Major tel. 500 710 163

---

**Podnośnik nożycowy JLG-1930ES krótki**

8m

UDT tak

Typ konstrukcji NOŻYCOWY

Udźwig /kg 230

Wysokość podnoszenia 7,72 M ROBOCZYCH

Typ napędu ELEKTRYCZNY 24V, Masa maszyny: 1506 kg, Szerokość 76 cm, Długość 187cm

Wysokość transportowa: 1,59 cm

Wymiary platformy 76/187 cm, wydłużenie 86 cm

**Cena wynajmu za dobę 140 zł jeśli powyżej 1 tygodnia.**

**KONTAKT E-MAIL W SPRAWIE WYNAJMU**

Maciej Podlesiński tel. 509 692 444

Piotr Major tel. 500 710 163

Proponujemy również wynajem wózków widłowych o udźwigu do 16 ton.

---

Wynajem sprzętu jest doskonałym rozwiązaniem dla firm poszukujących oszczędności. Taki ruch pozwala nie tylko na ograniczenie kosztów związanych z zakupem, ale także nieponoszenie dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem, przeglądami i serwisowaniem sprzętów. Nasza firma w ramach zawartej umowy zapewnia to swoim Klientom. Wystarczy wypełnić formularz zamówienia znajdujący się na naszej stronie albo skontaktować się z nami, by zaopatrzyć się w niezawodne rozwiązanie.

## Czym są samojezdne podesty ruchome (zwyżki) i gdzie znajdują zastosowanie?

Zwyżki są to niewielkie, bardzo wytrzymałe i łatwe w obsłudze podesty ruchome, umożliwiające sprawne wykonywanie prac montażowych, instalacyjnych oraz wykończeniowych w rozmaitych obiektach, oraz na zewnątrz. Dzięki dużej różnorodności wynajmowanych zwyżek pod względem wysokości podnoszenia, udźwigu oraz typu stosuje się je między innymi:

- w budownictwie i robotach drogowych,
- w czyszczeniu trudno dostępnych miejsc,
- do obsługi technicznej imprez,
- do prac konserwacyjnych oraz inwentaryzacyjnych,
- w przycinaniu drzew
- i do wielu innych czynności.

Ze względu na swoją doskonałą zwrotność oraz niewielkie wymiary, szczególnie popularne są w niewielkich powierzchniowo, ciasnych i zamkniętych pomieszczeniach. Prowadzi się je łatwo i płynnie, ponieważ są bardzo sprawne i nie potrzeba wiele czasu, aby w pełni opanować ich obsługę. Zarówno podesty ruchome nożycowe, jak również przegubowe umożliwiają wykonywanie zadań w trudnodostępnych miejscach oraz podnoszenie w pionie (dodatkowy wysięg boczny uzyskać można dzięki wysunięciu ruchomej części pomostu).

Celem naszej firmy jest udostępnienie Klientom nowoczesnych i w pełni funkcjonalnych urządzeń, które dostępne będą dla nich w atrakcyjnych cenach. Dlatego też wynajem zwyżek jest opłacalny zarówno dla małych, jak i dużych przedsiębiorstw. Gwarantujemy Państwu fachową obsługę, doradztwo, a także szybki transport wybranych rozwiązań w czterech województwach: świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim oraz lubelskim.

## Podnośniki koszowe

Kiedy zakup drogiego urządzenia wykracza poza możliwości, jakimi dysponuje firma, warto skorzystać z możliwości wypożyczenia sprzętu. Umożliwia to realizację celów, rozwój przedsiębiorstwa oraz ograniczenie kosztów do minimum. Specjalizujemy się w wynajmie podnośników koszowych, które są platformami samojezdnymi o napędzie elektrycznym lub z

silnikiem Diesla i znajdują zastosowanie w pracach na wysokościach. Postawiliśmy na nowoczesne podnośniki ruchome – nożycowe oraz przegubowe. Korzystając z naszej oferty nie narażacie się Państwo na wysoki koszt zakupu, a przy tym nie płacie dodatkowo za przeglądy, usługi serwisowe czy transport urządzenia we wskazane miejsce. Wszystkie wynajmowane rozwiązania posiadają aktualne przeglądy, są w pełni sprawne i umożliwiają wykonywanie licznych zadań.

Usługi świadczone są dla Klientów z województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego – zachęcamy do kontaktu w celu zdobycia informacji odnośnie szczegółów współpracy i złożenia zamówienia na wybrany sprzęt.

## Zastosowanie podnośników koszowych

Nowoczesne podnośniki koszowe, które oferujemy pod wynajem, umożliwiają prace na wysokości nawet 15 metrów. Wykorzystywane są w pracach montażowych, na halach i w rozmaitych obiektach, a także na zewnątrz. Dzięki swoim gabarytom umożliwiają realizowanie zadań w ciasnych pomieszczeniach, a w dodatku są bardzo łatwe w obsłudze i uniwersalne w zastosowaniu. Wykorzystuje się je między innymi do:

- montowania reklam, plakatów i billboardów,
- prac konserwatorskich elewacji, wykończeniowych i remontowych,
- mycia okien i odśnieżania dachów,
- wykonywania prac dekarских i montażowych,
- przycinania drzew,
- innych działań, w trakcie których istotne jest zachowanie bezpieczeństwa.

Wynajmowane podnośniki koszowe posiadają duży udźwig oraz wysięg boczny. Sprawia to, że dzięki temu łatwo dostać się operatorowi do trudno dostępnych miejsc. Ułatwieniem dla wykonywania zadań w trudnych miejscach, gdzie nie ma dobrze rozwiniętej infrastruktury, są terenowe opony, napęd 4x4 oraz podpory stabilizujące.

## Wynajem podestów ruchomych zwyżek w województwach

Mając na uwadze solidność jak i szybkość reakcji, oraz transport, w szczególności realizujemy

rental, wynajem wózków widłowych na terenie województw: świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, lubelskie.

Wynajem wózków widłowych w miastach:

Wynajem wózków widłowych w miastach , rental: Miasto Bodzentyn, Busko-Zdrój, Chęciny, Chmielnik, Ćmielów, Daleszyce, Działoszyce, Jędrzejów, Kazimierza Wielka, Kielce. Końskie, Koprzywnica, Kunów, Małogoszcz, Opatów, Osiek, Ostrowiec Świętokrzyski, Ożarów, Pińczów, Połaniec. Sandomierz, Sędziszów, Skalbmierz, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Staszów, Stąporków, Suchedniów, Wąchock, Włoszczowa, Zawichost Baranów Sandomierski, Błazowa, Boguchwała, Brzostek, Brzozów, Cieszanów. Dębica, Dukla, Dynów, Głogów Małopolski, Iwonicz-Zdrój, Jarosław, Jasło, Jedlicze, Kańczuga. Kolbuszowa, Kołaczyce K cd., Krosno, Lesko, Leżajsk, Lubaczów, Łańcut, Mielec, Narol, Nisko, Nowa Dęba, Nowa Sarzyna, Oleszyce. Pilzno, Pruchnik, Przecław, Przemyśl, Przeworsk, Radomyśl Wielki, Radymno, Ropczyce, Rudnik nad Sanem. Stalowa Wola, Rymanów, Rzeszów, Sanok, Sędziszów Małopolski, Sieniawa, Sokołów Małopolski. Strzyżów, Tarnobrzeg, Tyczyn, Ulanów, Ustrzyki Dolne, Zagórz, Zaklików.

Alwernia, Andrychów, Bochnia, Brzesko, Chrzanów, Ciężkowice, Dąbrowa Tarnowska, Grybów, Jordanów, Kalwaria Zebrzydowska, Kęty, Kraków, Krynica-Zdrój Limanowa, Nowe Brzesko, Nowy Sącz, Nowy Targ, Oświęcim, Proszowice, Skała , Stary Sącz, Sułkowice, Szczucin, Tarnów, Trzebini., Wadowice, Wieliczka, Wojnicz, Zakopane, Zator, Żabno Annapol, Bełżyce, Biała Podlaska, Biłgoraj, Bychawa, Chełm, Dęblin, Frampol. Hrubieszów, Janów Lubelski, Józefów, Kazimierz Dolny, Kock, Krasnobród, Krasnystaw. Kraśnik, Lubartów, Lublin, Łaszczów, Łęczna, Łuków, Międzyrzec Podlaski, Modliborzyce, Nałęczów. Opole Lubelskie, Ostrów Lubelski, Parczew, Piaski, Poniatowa, Puławy R, Radzyń Podlaski, Rejowiec Fabryczny, Ryki, Stoczek Łukowski. Szczepieszyn, Świdnik, Tarnogród, Terespol, Tomaszów Lubelski, Tyszowce, Włodawa, Zamość, Zwierzyniec.

English

Company Widlaki Europe S.C. needs to operate forklift trucks, mobile platforms and loading platforms . We offer our clients the following services:

- Rental of forklift trucks ( short and long )

- Repair and overhaul Forklift
- Service current and the load UDT
- Repairs of engines
- Repair of gearboxes
- Repair of hydraulic
- Tire service
- The sale of new and used forklifts
- Purchase of forklifts
- Transportation and relocation forklift

With many years of experience we are able to offer our clients services of the highest European quality . We work with many companies in the country and in Europe.